
Ваш город: Киев | Главная | Доставка | Вопрос ответ | Каталог | Контакты | Вход | Регистрация



Сейчас выбран:

Киев

Подтверждаю

Изменить

+7 (495) 108-68-34
г. Москва
+7 (912) 751-33-24
г. Сарапул

0 0

Каталог товаров


Главная • Каталог товаров • Диоды • Диоды импульсные • 1Д507А диод

1Д507А диод










Отзывов: 0

Описание товара:

Диод 1Д507А - элемент, преобразующий ток, проходящий через него в однонаправленный.

Диод 1Д507А применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, служит для коммутации высокочастотных сигналов.

Характеристики:

Все характеристики

Uобр и макс, В	30
Iобр макс, мкА	не более 50
Iпр и макс, А	0.2
T, °C	-60...+70
tвос обр, мкс	0.1
Uобр макс, В	20
Uпр и макс, В	не более 3.5

3 руб. / шт

В корзину

Кол-во: 1

Минимальный заказ от 2000 руб.


Нашли дешевле

Рассчитать доставку



В наличии

Указанные цены на сайте носят информативный характер и не являются офертой. Обязательно согласовывайте цены с нашими менеджерами!

Аккуратно упакуем хрупкие товары



Бесплатная доставка при покупке от 5 000 руб



Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ



Весь ассортимент сертифицирован

ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЦЕН И НАЛИЧИЯ

Название	Год	Количество	Цена оптовая	Описание	Производитель
1Д507А			1.00р	Ос	г.Александровск

ИЗБРАННОЕ 0 КОРЗИНА 0 Отправьте нам сообщение

Название	Год	Количество	Цена оптовая	Описание	Производитель
1Д507А	1991 год	712	2.60 ,S		
1Д507А	92	23966	2.6		Александров
1Д507А (77-91г)		2675	5.2		
1Д507А ОС (90-91г)		2858	4.55		

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

Деловые Линии Митино СДЭК Другие

ТК Деловые Линии

680 руб.

от 2 до 5 дней

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Вы можете оплатить заказ курьеру наличными или по банковской карте, или же оплатить заказ на сайте онлайн.

Принимаем к оплате

VISA MasterCard

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Описание диода 1Д507А

Диод 1Д507А применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, служит для коммутации высокочастотных сигналов.

Характеристики диода 1Д507А

Диоды 1Д507А германиевые, микросплавные, импульсные.
Предназначены для ограничения и модуляции импульсных сигналов.
Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.
Масса диода не более 0,21 г.

Основные технические характеристики диода 1Д507А:
- uобр max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 20 В;
- inp max - Максимальный прямой ток: 16 мА;
- unp - Постоянное прямое напряжение: не более 0,5 В при inp 5 мА;
- iобр - Постоянный обратный ток: не более 50 мкА при uобр 20 В;
- tвос обр - Время обратного восстановления: 0,1 мкс;
- Сд - Общая емкость: 0,8 пФ

Условное обозначение диодов:

Обозначения состоят из четырех элементов:
Первый элемент- буква или цифра - обозначает материал:
1 или Г - германий или его соединения,
2 или К - кремний или его соединения,
3 или А - арсенид галлия или другие соединения галлия.
Второй элемент - буква - указывающая подкласс прибора:
Д - диоды, Ц - выпрямительные столбы и блоки,
А - сверхвысокочастотные диоды,
В - варикапы,
И - диоды туннельные и обращенные,
С - стабилитроны и стабисторы,
Л - излучатели.
Третий элемент - число - указывающее назначение и качественные свойства прибора, а также порядковый номер разработки.

ИЗБРАННОЕ 0 КОРЗИНА 0 Отправьте нам сообщение

Варианты поиска:
1Д507А диод, диод 1Д507А, купить диод 1Д507А по низкой цене, 1Д507А

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Uобр и макс, В	30
Iобр макс, мкА	не более 50
Iпр и макс, А	0.2
T, °C	-60...+70
tвос обр, мкс	0.1
Uобр макс, В	20
Uпр и макс, В	не более 3.5
Uпр макс, В	0.5
Картинки	Загрузить / Загрузить
Количество проголосовавших	1
Рейтинг	3.2
Сумма оценок	4
Тип диода	Импульсный
Минимальная цена	3.00
Максимальная цена	3.00

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ (8)



2Д502А

14 руб. / шт

Подробнее

2Д522Б

3 руб. / шт

Подробнее

2Д509А диод

2 руб. / шт

Подробнее

КД922В


107 руб. / шт

Подробнее

КД427Б

3 руб. / шт

Подробнее



1 руб. / шт

Подробнее

2Д524А диод

65 руб. / шт

Подробнее

КД424Д

2 руб. / шт

Подробнее

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Минимальная сумма для заказа - от 2000 рублей. Если же у Вас заказ состоит из нескольких позиций,то минимальная сумма каждой позиции должна быть не меньше 500 рублей. Выдача заказов в Москве происходит каждую субботу на Митинском радиорынке. В другие дни выдача заказов со склада в г.Сарапул или же отгрузка ТК Деловые Лини или СДЭК или др. транспортной компанией из г.Ижевск.

Не хватает прав доступа к веб-форме.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОМОЩЬ И СЕРВИСЫ



Наш адрес: г. Москва, Пятницкое шоссе. д.18

Посмотреть на карте

Наш адрес: г. Сарапул, ул.Путейская. д.62А

Посмотреть на карте

+7 (495) 108-68-34

Email: arbatex@list.ru

График работы

Пн-Пт: с 10:00 до 18:00

Сб: Выходной

Вс: Выходной

ИЗБРАННОЕ 0 КОРЗИНА 0

Отправьте нам сообщение